

MEDI PO FARMA LIJST (invullen per patiënt)

Maak een screen shot (Shift>Window>S) van de patiënt gegevens uit het systeem apotheek.

PT NR	NAW GEGEVENS	HUISARTS
1.02*	Dhr. Test 14-04-1955	huis

Neem een screen shot van de recente medicatie volgens het systeem apotheek.

ACTUELE MEDICATIE	WAARVOOR/ACTIEPUNTEN (zoek op in FK/Ephor en actielijst)
<ul style="list-style-type: none">✓ Metformine 500mg 2d1✓ Simvastatine 40mg 1d1✓ Losartan 50mg 1d1✓ Bisoprolol 5mg 1d1✓ Paroxetine 20mg 1d1✓ Lantus flex 1d zonodig✓ Novorapid zonodig	
MEDICATIE IN GEBRUIK VOLGENS PATIENT	

AANTEKENINGEN/OPMERKINGEN/VRAGEN DIE JE NIET MOET VERGETEN TE STELLEN:

Neem de CI (contra indicaties) over van het systeem apotheek en probeer te achterhalen welke van toepassing zijn n.a.v. medicatie en gesprek patiënt.

CONTRA INDICATIES	TOEVOEGEN	VERWIJDEREN
DM2 Hypertensie		

Neem de waardes over, indien aanwezig, uit het systeem apotheek.

WAARDES SYSTEEM	GEEN WAARDES AANWEZIG/WELKE NODIG
Geen waardes	

GESPREKSVERSLAG:

Patiënt geeft aan veel overgewicht te hebben, weegt ongeveer 132kg en is 178. Zeker veel aangekomen zins hij thuis zit, nu 5 jaar. Gaat af en toe een stukje fietsen, alleen bij mooi weer. Verder doet hij vrij weinig. Op vrijdag heeft hij zijn kaartavondje waar de nodige biertjes naar binnen gaan. Zou best wel wat meer willen doen maar erg moeilijk om zichzelf daartoe te bewegen en ook die vervelende spierpijn houdt hem tegen.

Komt wel bij de POH voor controle maar zij doet ook niet zoveel. Zijn bloedsuiker is niet stabiel en daarom moet hij nu ook spuiten ongeveer vanaf een halfjaar geleden, dit vindt hij niet fijn.

Paroxetine gebruikt hij nu ongeveer 10 jaar. Is 10 jaar geleden voorgeschreven door de huisarts vanwege werkdruk. Meneer merkte dat hij moeite kreeg met het bijhouden van de nieuwe ontwikkelingen en vraagt zich nu af of hij deze nog wel nodig heeft.

Verder geen problemen.

Indruk van de patiënt:

Een man die geen raad weet met zijn vrijetijd en ziekte.

(Tip: denk bij deze patiënt b.v. ook aan GLI)

VOORSTEL INTERVENTIES HA

Markeer met geel wat van toepassing is.

MEDICATIE+TOELICHTING	INTERVENTIE	OMSCHRIJVING	AKKOORD
	STOPPEN/ PROEFSTOP/AFBOUWEN STARTEN MINDEREN/DOSERING AANPASSEN OMZETTEN AFSPRAAK HA/ ONDERZOEK UITVOEREN	VOLGENS RICHTLIJNEN VERZOEK PATIENT/PATIENT AKKOORD BIJWERKING LEEFTIJD/LEVENSVERWACHTING KLACHTEN PATIENT	JA NEE ANDERS
	STOPPEN/ PROEFSTOP/AFBOUWEN STARTEN MINDEREN/DOSERING AANPASSEN OMZETTEN AFSPRAAK HA/ ONDERZOEK UITVOEREN	VOLGENS RICHTLIJNEN VERZOEK PATIENT/PATIENT AKKOORD BIJWERKING LEEFTIJD/LEVENSVERWACHTING KLACHTEN PATIENT	JA NEE ANDERS
	STOPPEN/ PROEFSTOP/AFBOUWEN STARTEN MINDEREN/DOSERING AANPASSEN OMZETTEN AFSPRAAK HA/ ONDERZOEK UITVOEREN	VOLGENS RICHTLIJNEN VERZOEK PATIENT/PATIENT AKKOORD BIJWERKING LEEFTIJD/LEVENSVERWACHTING KLACHTEN PATIENT	JA NEE ANDERS
	STOPPEN/ PROEFSTOP/AFBOUWEN STARTEN MINDEREN/DOSERING AANPASSEN OMZETTEN AFSPRAAK HA/ ONDERZOEK UITVOEREN	VOLGENS RICHTLIJNEN VERZOEK PATIENT/PATIENT AKKOORD BIJWERKING LEEFTIJD/LEVENSVERWACHTING KLACHTEN PATIENT	JA NEE ANDERS